

## DĖL NAUJŲ ŠILUMOS PASKIRSTYMO METODŲ ĮSIGALIOJIMO IR TAIKYMO

Siekiant tobulinti šilumos paskirstymą, padarant jį skaidresniu, tikslesniu, išsamesniu bei atitinkančiu vartotojo poreikius, 2016-06-13 Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisija patvirtino naujus rekomenduojamus šilumos paskirstymo metodus, kurie įsigaliojo 2017-08-01 (toliau – Nauji metodai).

Esminiai pasikeitimai naujuose metoduose.

- 1) Siekiant tiksliau paskirstyti tarp namo vartotojų sunaudotą šilumos kiekį, yra nustatomas ir paskirstomas gyventojams šilumos kiekis suvartotas su nepaskirstytu karštu vandeniu. Jis atsispindės mokėjimo pranešime naujoje eilutėje „Butui priskirtas su nepaskirstytu karštu vandeniu suvartotas šilumos kiekis“.
- 2) Šildymo sezono metu mokestis už „Gyvatuką“- cirkuliaciją bus skaičiuojamas pagal ne mažiau trijų nešildymo sezono mėnesių faktinius duomenis cirkuliacijai, taip pat bus galimybė šilumos kiekį cirkuliacijai nustatyti eksperimento būdu, arba pagal audito duomenis.
- 3) Namuose, kuriuose yra vartotojų atsijungusių nuo centralizuotos šildymo sistemos, nelieka galimybės pasirinkti bendrosioms reikmėms skirto šilumos kiekio priskyrimo koeficiento „0“, t.y. atsijungusiems vartotojams bus priskirtas atitinkamas šilumos kiekis bendrosioms namo reikmėms. Ankstesnis nulinio koeficiento pasirinkimas nepagrįstas skaičiavimais (auditu) negalios.
- 4) Numatyta galimybė šilumos kiekį šildymui butams ir (ar) kitoms patalpoms skirstyti proporcingai sąlyginiam plotui, įvertinant šildymo prietaisų galios butuose ir (ar) kitose patalpose padidinimą tuo atveju, jeigu dalyje pastato butų ir (ar) kitų patalpų yra padidinta įrengtų šildymo prietaisų galia.

Platesnė informacija dėl naujų metodų taikymo ir įsigaliojimo skelbiama [www.regula.lt](http://www.regula.lt) ir telefonu 65212.